

《定期予防接種一覧表》

函館市内に住民登録している方が、下記実施場所で接種する場合、**『接種できる年齢』の期間内は無料**で接種できます。
 () 内は病気にかかりやすい年齢を考慮して定められた**『望ましい接種年齢』**です。

区分	接種対象年齢 (望ましい接種年齢)	接種日時	接種回数	他の予防接種を受けるまでの間隔	実施場所	備 考																	
BCG	生後3か月～1歳未満 (生後5か月～8か月未満)	通 年	1回	制限なし	予防接種 実施医療 機 関																		
ロタ ウイルス	2回接種ワクチン (ロタリックス)		出生6週0日後から24週0日後 (初回接種は生後2か月から出生14週6日後)			2回		令和2年10月1日から定期接種となりました。 令和2年8月1日以後生まれの方が対象となります。															
	3回接種ワクチン (ロタテック)		出生6週0日後から32週0日後 (初回接種は生後2か月から出生14週6日後)			3回																	
ヒブ	生後2か月～5歳未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～7か月未満) 【追加】 (初回終了後7か月～13か月以内)		備考欄を 参 照					接種開始時期により異なります。 <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>初回接種時期</td> <td>生後2～6か月</td> <td>生後7～11か月</td> <td>1歳</td> <td>2～4歳</td> </tr> <tr> <td>ヒブ</td> <td>4回</td> <td>3回</td> <td>1回</td> <td>1回</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>4回</td> <td>3回</td> <td>2回</td> <td>1回</td> </tr> </table>	初回接種時期	生後2～6か月	生後7～11か月	1歳	2～4歳	ヒブ	4回	3回	1回	1回	小児用肺炎球菌	4回	3回	2回	1回
初回接種時期	生後2～6か月		生後7～11か月			1歳	2～4歳																
ヒブ	4回		3回			1回	1回																
小児用肺炎球菌	4回		3回			2回	1回																
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～7か月未満) 【追加】 (初回終了後60日以上において生後12～15か月の間)																						
B型肝炎	1歳未満 (生後2か月～9か月未満)		3回					平成28年10月から定期接種となりました。 平成28年4月1日以後生まれの方が対象となります。															
五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ Hib感染症)	生後2か月～7歳6か月未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～1歳未満) 【追加】 (初回終了後1年～1年半の間)							四種混合ワクチンにヒブワクチンを加えたワクチンです。 令和6年4月以降に四種混合ワクチン、ヒブワクチンの初回接種を開始するお子さんは、五種混合ワクチンを接種することになります。															
四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ)	生後2か月～7歳6か月未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～1歳未満) 【追加】 (初回終了後1年～1年半の間)							三種混合ワクチンに不活化ポリオを加えたワクチンです。 三種混合ワクチン、ポリオワクチンのどちらも1回も接種したことがないお子さんは四種混合ワクチンを接種することになります。															
三種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風)	生後2か月～7歳6か月未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～1歳未満) 【追加】 (初回終了後1年～1年半の間)					1期初回3回 追加1回		三種混合ワクチン、ポリオワクチンを接種したことがあるお子さんが対象です。 接種済回数によって、接種内容が変わる場合もありますので、母子保健課または実施医療機関にご相談ください。															
不活化ポリオ	生後2か月～7歳6か月未満 【初回1～3回目】 (1回目の接種が生後2か月～1歳未満) 【追加】 (初回終了後1年～1年半の間)																						
二種混合 (ジフテリア 破傷風)	11歳～13歳未満 (小学6年生の間)					2期1回		小学校6年生のときに個別通知しますので、その案内をご覧ください。															
麻しん風しん混合 麻しん(はしか) 風しん(三日はしか)	第1期 1歳～2歳未満 第2期 5歳～7歳未満で小学校入学前の1年間					各1回	異なる注射生ワクチンの接種は、4週間以上おく	第2期は、小学校入学前年度(年長さんのとき)に個別通知しますので、その案内をご覧ください。															
水痘	1歳～3歳未満		2回		平成26年10月から定期接種となりました。																		
子宮頸がん予防	小学校6年生～高校1年生の女子 (中学1年生の間)		2回または3回		令和4年度から、中学校1年生と高校1年生相当の女子に、個別通知していますので、その案内をご覧ください。 接種するワクチンにより接種回数が異なります。																		
日本脳炎	第1期 生後6か月～7歳6か月未満 第2期 9歳～13歳未満		1期初回2回 追加1回 2期 1回	制限なし	平成28年度4月から、北海道内でも定期の予防接種として実施することとなりました。 詳しくは「日本脳炎の予防接種について」をご覧ください。																		