

(施設名) 函館市恵山廃棄物最終処分場

【令和2年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		2.91	0.59	0.30	1.04	0.36	0.57	2.78	0.70	2.35	0.00	0.00	0.62	12.22
	家庭系ごみ	2.91	0.59	0.30	1.04	0.36	0.57	2.78	0.70	2.35	0.00	0.00	0.62	12.22
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		2.91	0.59	0.30	1.04	0.36	0.57	2.78	0.70	2.35	0.00	0.00	0.62	12.22
覆土量 ※1		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
埋立量		2.91	0.59	0.30	1.04	0.36	0.57	2.78	0.70	2.35	0.00	0.00	0.62	12.22

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		21日		23日		24日		26日		21日		25日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		21日		23日		24日		26日		21日		25日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		21日		23日		24日		26日		21日		25日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
汚水処理施設	点検日	23日	21日	25日	23日	20日	24日	22日	26日	24日	21日	25日	25日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約9,480 ^m