令和5年5月12日 函館市企画部広報広聴課

No.	資料名・ページ	質問	回答
	実施要領・4ページ	6(1)エ データ移行	データ移行にあたっては、仕様書で移行データの提供は
		実施要領「6.企画提案書の提出」で記載されている	行わないとしておりますので,ご了承願います。
		「データ移行」についてですが、現行CMS内でどのよう	
		な項目があり、どのような形式(リスト/カンマ区切り	
		等)で格納されているなどが不明のままだと、見積もり	
		ができないと思います。	
		加えて、実施要領の同箇所にて「問題改善(品質向上)	
		につながるようなデータ移行についての考え方や手法を	
1		記載すること。」と記されていますが、これも現行CMS	
		内のデータの状況がわからないと品質面での差分の提示	
		が難しいと思います。	
		また、このように「現行CMS内」で判断を要する提案事	
		項に関しては、現行ベンダーにとっては既知の情報で、	
		その他の事業者にとっては未知の情報であるため、審査	
		の公平性の観点から開示が必要と思われます。	

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
	CMS機能要件一覧・1ページ	機能要件13	「管理者」については,広報広聴課の職員および受託者
		「CMS機能一覧」の13で記載されている「管理者のみ	を想定しております。
		がログインでき」の「管理者」は市の職員を想定してい	
		るものと思いますが、具体的に何を管理するユーザで	
		しょうか?	
2		運用の中で想定している管理者の位置づけが仕様書等で	
		記されていなかったため、質問しました。	
		また、管理者がシステムを管理する場合、受託者とのす	
		み分けはどのような想定をされていますでしょうか?具	
		体的に教えていただけると幸いです。	
	仕様書・3ページ	1 事業概要	利用者や職員へのアンケート結果ですが、平成26年に実
		前回の平成26年の函館市ウェブページのリニューアルか	施した利用者と職員向けのリニューアル評価アンケー
		ら現在までに集まっている、ウェブページに関する利用	ト、令和3年に実施した広報活動アンケートの結果がご
		者アンケート結果、市民の声、市議会での質問など、函	ざいます。
		館市庁内に残っている利用者や市役所職員等のアンケー	また、市民の声や市議会の質問については、次のページ
2		ト結果はありますでしょうか。	で検索願います。
3			○市民の声回答一覧
			https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/
			○市議会議事録検索
			https://ssp.kaigiroku.net/tenant/hakodate/SpTop.html

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
4	仕様書・3ページ	1 事業概要 現在、函館市ではオープンデータの取り組みが行われていますが、そちらに関しても基本方針に準じた内容となりますでしょうか。 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016072 200055/	その通りです。
5	仕様書・3ページ	1 事業概要 統計データだけでなく、各部署で撮影している写真等 も、庁内での共有化、さらに進めばオープンデータ化を する風潮があります。 このように写真を庁内限定・一般に公開を切り替えて使 えるシステムの導入もWEBサイトに組み込んだ方が良い でしょうか。	市としては、WEBサイトに写真を庁内限定・一般に公開を切り替えて使えるシステムを導入する考えはありませんが、ご提案いただくことは問題ありません。

令和5年5月12日 函館市企画部広報広聴課

No.	資料名・ページ	質問	回答
6	仕様書・3ページ	1 事業概要 前回の平成26年の函館市ウェブページのリニューアルの際に、消えてしまったページや資料(「政策情報誌サリュート・函館」など)がありますが、そちらの資料の掲載の必要性はいかほどでしょうか。また、そういった資料のデータ提供は可能でしょうか。 もしくは、函館市中央図書館の地域資料収集の業務に任せた方が良いでしょうか。	以前掲載していたページや資料の必要性や資料の提供については、資料等を所管する部局の判断となります。
7	仕様書・4ページ	1(6)現行のウェブページの状況 現行サイトの課題およびサイトユーザのニーズを明確にするため、コンテンツ毎のアクセス数の開示をお願いしたいです。(実施要領の冒頭にも「その閲覧数は年々増加傾向となっており」と記載があり、提案のために数を詳細に把握したいです)アクセスが増加するタイミングや注目度の高いコンテンツなどを把握して、最適な導線を提案するために必要と考えています。また、アクセス数としての目標や課題があれば、それらも教えていただきたいです。(訪問者ごとのページビュー数や、一覧ページでの離脱率など)	2022年4月1日から2023年3月31日までのコンテンツごとのアクセス数は別添のとおりです。

令和5年5月12日 函館市企画部広報広聴課

No.	資料名・ページ	質問	回答
8		1(6)現行のウェブページの状況 対応範囲や種類数、全量を把握するために、現行サイトの「サイトマップ(ツリー構造でページが記されたもの)」を開示していただきたいです。 新サイトのページへリダイレクトさせることを考えたときに原稿サイトのURLの付与ルールも見積もり時に必要な要素なるため、サイトマップに「サイト階層(ディレクトリマップ)」を含めていただきたいです。	サイトマップについては次のページの情報しかございませんので,このページを参考にしてください。 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/sitemap/
9	仕様書・6ページ	3(2)ネットワーク要件 WEBサイト上で、月額及び年額がかかるサービスを利用する場合、その費用も込みで提案する必要があるでしょうか。 また、たとえば5年分など、年限を決めてその期間分一括での費用計算をすべきでしょうか。その場合の年限も含めてご回答をお願いいたします。	提案方法ですが、本件は令和5年度にかかる費用を提案 していただきますが、令和6年度以降の運用経費につい ても、単年度の経費を別途参考に提案していただければ

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
	仕様書・6ページ	3(2)ネットワーク要件	現在使用しているCMSシステムの機能改修等について
		前回のリニューアル時から、本リニューアルまでに、シ	は,次のとおり行っています。
		ステムの修正や改修の案件はありましたでしょうか。	・H28 システムのバージョンアップ
		また、今後定例的な小規模なメンテナンスを行う予定は	・H29 スマホ版サイトの構築
		ありますでしょうか。	・H30 システムのバージョンアップ, 関連記事機能改
10		函館市WEBサイト上でPDFファイルのリンクを設置する	修
		際、動画面もしくはページにてPDFリーダーを埋め込ん	今後は,機能改修等を行う予定はありません。
		で表示する形式を使っても構わないでしょうか。	また,PDFリーダーを埋め込んで表示する形式につい
			ては、構いません。
	 仕様書・6ページ	4 構築要件	市としては,現状のページを移行する考えですが,より
			よいアイディアがあればご提案いただければと思いま
		かったですが、このままのコンテンツで問題ないでしょ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11		うか?現状の課題や、提案内容として重視される点があ	
		れば具体的に知りたいです。	
		TOTAL PROPERTY OF CO.	
	仕様書・7ページ	4 (1)③特別ページ	別途ドメインは不要です。
		 特別ページのURLは、別途ドメインが必要という解釈で	
12		よろしいでしょうか。	

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
	仕様書・7ページ	4(1)デザイン制作	北海道帯広市、北見市、香川県小豆島町の公式ホーム
		デザイン制作について、現状リニューアルイメージの理	ページです。
13		想として参考としているWEBサイトはどのようなものに	
		なりますか。	
	仕様書・7ページ	4 (1)③特別ページ	観光については、函館市公式観光情報「はこぶら」に直
		仕様書「(1)デザイン制作」の「③特別ページ」に	接リンクする方向で考えております。
		て、独自のデザインのページを設けるよう記載がありま	
		すが、観光ページなどは公式サイトが別途存在している	
		状況かと思います。	
14		そこに「特別ページ」を1枚挟み込むことで、ポータル	
17		情報への到達に1クリック分余分な作業を要するように	
		なり、ユーザビリティの観点から望ましくないと思われ	
		ますが、公式サイトを持つ場合でも「特別ページ」は必	
		要でしょうか。	

令和5年5月12日 函館市企画部広報広聴課

No.	資料名・ページ	質問	回答
	仕様書・8ページ	5 データ移行	提案していただく分には構いませんが,実際採用するか
		函館市のWEBサイトは、2004年より国立国会図書館イ	どうかは,当該ページや資料の所管部局との調整が必要
		ンターネット資料収集保存事業(Web Archiving	となります。
		Project: WARP)にてアーカイブされています。	
		前回のリニューアル時に消えてしまったページや資料な	
		どもこちらにありますが、WEBサイトにおいて、こちら	
15		をトップページでリンクバナー等で案内したほうが宜し	
		いでしょうか。	
		また、こちらのページのURLにリダイレクトすることに	
		よって、過去のページへのアクセスの対応を行ったとし	
		てもよろしいでしょうか。	

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
	仕様書・8ページ	5 データ移行	ご指摘の現象については、現在のCMSシステムの構造
		一般的に、PDFの書類のURLを貼った場合、ファイル名	上によるものであり、やむを得ないものと考えておりま
		を削るとその掲載ページに辿りつくことが多いのです	す。特に,この件について,利用者の声は把握しており
		が、現状のWEBサイトではそれが出来ないようになって	ません。
		おります。	
		(例)	
16		https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023041	
		100018/files/web_besshi1_shiyosho.pdf	
		こちらはこれまでの利用者の声で観測されているでしょ	
		うか。また、このような状態になっている理由があれば	
		教えていただきたいです。	
	仕様書・8ページ	5 (1)移行対象	特別ページについては、新たに設置するページですの
		移行対象ページ数は15,000ページの想定とのことです	で,含まれておりません。
17		が、P7③特別ページも含まれたページ数との解釈でよろ	
		しいでしょうか。	
	仕様書・10ページ	8 運用サポート・システム保守	その通りです。
18		運用保守にドメイン、およびSSL証明書の管理、更新作	
10		業等も費用に含むとの解釈でよろしいでしょうか。	

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
19	仕様書・10ページ	8(6)問い合わせ対応 問合せ方法は、原則eメールでの問い合わせ、及び回答 を予定しています。その他、要求はございますか。	特にございません。
20	CMS機能要件一覧・1ページ	機能要件1 「CMS機能一覧」の1に記載されている「セキュリティ対策等に係る各種対応」とは具体的にどのような対応を指していますか?また「5年以内に」とも書かれていましたが、小さい対応はもっと短いスパンで実施されることが一般的かと思いますので、「各種対応」がどれくらいの作業であるかを把握したいです。	す。「5年以内」の記載については,導入されるCMS システム少なくとも5年間は,機能改善やセキュリティ
21	CMS機能要件一覧・1ページ	機能要件2 「CMS機能一覧」の2で記載されている「静的HTMLにより構成される仕組みであること」では、サイト内検索等の動的スクリプトでも静的htmlを設置する必要がありますでしょうか? その場合はJamstack等によるフロントエンドとバックエンドを完全に分離させたAPIベースの構成が必須要件となるかと思いますが、その意図で書かれているものでしょうか?	サイト内検索等の動的スクリプトについては、静的htmlを設置する必要はありません。

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
	CMS機能要件一覧・1ページ	機能要件 9	現在のCMSシステムでは、災害状況に応じ通常時を含
		「CMS機能一覧」の9で記載されている「災害時等を想	めトップページを3段階切り替える仕組みとなっていま
		定したページに切り替えられること。」では具体的にど	す。(別添資料参照)
22		のような表示内容を想定されていますでしょうか?	現状は,通常時のページにレベル1のものが組み込まれ
		災害毎に規定されているものがあれば掲載コンテンツを	ており,災害時にレベル1のお知らせを表示して対応し
		例示していただきたいです。	ております。
	CMS機能要件一覧・1ページ	機能要件12	┃「利用者は管理者からのお知らせをログイン前に確認で ┃
		「CMS機能一覧」の12で記載されている「利用者は管	き」は、ログイン画面上に管理者からのお知らせが表示
		理者からのお知らせをログイン前に確認でき」とありま	できるということですので,ログイン画面にアクセスで
		すが、ログイン前に見られるということは「公開情報」	きるのは、仕様上市の庁内ネットワークおよび受託者の
		となる認識で宜しいでしょうか。(限定公開情報とする	みとなります。
23		ならば、どの道口グイン等の認証が必要となるかと思い	「公開情報」が,市の庁内ネットワークおよび受託者以
		ます)	外の方も見られるということであれば,そうではありま
		その場合、URLの特定を困難にする仕組みや、検索避け	せん。
		等の配慮が必要でしょうか?	

令和5年5月12日

No.	資料名・ページ	質問	回答
110.	77111	7 7	
	CMS機能要件一覧・1ページ		アカウントロックの解除については、現在のCMSシス
		「CMS機能一覧」の21に記載されている「アカウント	テムでは、手動による解除と一定時間経過後の自動解除
		ロックを解除する時間を指定できること。」を見る限	の機能がありますので,同様の機能を考えております。
24		り、アカウントロック自体の解除は指定がありませんで	
		したが、機能要件に含まれない認識で宜しいでしょう	
		か。	
	CMS機能要件一覧・2ページ	機能要件 3 3, 3 5	承認者不在の際に、33については、管理者が代理承認
		「CMS機能一覧」の33と35は同じ機能に見えますが、	できる機能のこと,35については上位の承認者が引き
		違いはありますでしょうか?両方とも承認者が不在の時	上げ承認できる機能のことで,管理者と上位の承認者の
25		の補助機能に見えますが、違いがわかりませんでした。	違いとなりますが,システムの機能的に同じなのであれ
			ば,それで構いません。
	 CMS機能要件一覧・3ページ	機能要件 6.4	現在, テンプレートは,
		「CMS機能一覧」の64に記載されている「管理可能な	,
		テンプレート数が10個以上あること。 について、現行	
26		CMSで運用されているテンプレートの種類を教えてくだ	
		さい。	 ・附属委員会や公共施設、指定管理者選定などに係る
		~ ~ 現行のテンプレートを必須とした上で、独自の提案とな	
		るテンプレートを考案したいと思います。	のテンプレートがあります。

令和5年5月12日 函館市企画部広報広聴課

No.	資料名・ページ	質問	回答
27	CMS機能要件一覧・8ページ	「CMS機能一覧」の221に記載されている「市が運用する緊急情報メールと連携し」で使用されている「緊急情	現在、市では㈱アルカディアのSpeeCAN RAIDENというメール配信サービスを使用しておりますが、メール配信サービスとホームページの連携に関しては、RSSフィードを取得して市HPトップページへ緊急情報として掲載することができます。
28	CMS機能要件一覧・8ページ	機能要件224~229 「CMS機能一覧」の224~229に記載されている内容から見て「非公開」とされているデータセンターのCMSやサーバサービスは使用不可となる認識で宜しいでしょうか。 (サーバサービスはセキュリティの観点からデータセンターの場所を非公開とするケースが多いため)	その通りです。
29	CMS機能要件一覧・4ページ	詳細101「既定項目については、プルダウンやチェックボックス等で選択できること。」既定項目とは具体的にどういった内容を想定していますか。	具体的には、ページに設定する分野や属性、新着記事等 の表示、非表示などを想定しています。