

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 低 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22	0.20											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	－											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	－											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.001	－											
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.004	－											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.001	－											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	－											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	－											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.4											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18	－											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	55	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	赤 川 低 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	18	—											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	55	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.1											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 高 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.19	0.16											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	－											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	－											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	－											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	－											
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	－											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	－											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	－											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	－											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	9.0											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22	－											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	63	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目 標 値	赤 川 高 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	22	—											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	63	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.15											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	－											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	－											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	－											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	－											
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	－											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	－											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	－											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	－											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	－											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.0											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19	－											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	52	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	19	—											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	52	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 低 区 浄 水 場 お よ び 旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.21	0.18											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	－											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	－											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	－											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	－											
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	－											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	－											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	－											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	－											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.2											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18	－											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	赤 川 低 区 浄 水 場 お よ び 旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	18	—											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	54	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(戸 井 地 区) 戸 井 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.28	0.24											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.005											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.007											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.006											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.019											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.008											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.008											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	10											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.1	14.2											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	12											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	47											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.6											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.8											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	0.6	0.6											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(戸 井 地 区) 戸 井 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	0.001											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	12											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.5											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	2.2											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	47											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.1	6.8											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-3.7											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 日 浦 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20	0.20											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.003											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.008											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	10											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.2	13.2											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	13											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	47											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.9											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	1.5	2.0											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(恵 山 地 区) 日 浦 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	13											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.9											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	47											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.1											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.9											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 大 洞 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	0.37											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.04											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.02											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	11											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.8	14.4											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	25											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	59											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	<0.1											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(恵 山 地 区) 大 澗 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.2											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	25											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	6.4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	0.4											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	59											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	6.8	6.8											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.9											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 日 ノ 浜 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.15	0.15											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	8											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	10.4											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	26											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	57											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	<0.1											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(恵 山 地 区) 日 ノ 浜 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	26											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	1.3											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	0.6											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	57											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.8											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.5											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(樫 法 華 地 区) 樫 法 華 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.002											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.06	0.06											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.07											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.10											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.04											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	12											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.5											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	32											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	92											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	0.1											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(椴 法 華 地 区) 椴 法 華 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.001											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	32											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	4.7											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	0.5											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	92											
目25	濁度	1度以下	<0.1	0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.1											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.2											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.04											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 古 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.39	0.58											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	8											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	9.5											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	17											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	55											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	<0.1											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 古 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	17											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	55											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.3											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 木 直 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.39	0.41											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.007											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.014											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	23											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 木 直 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	23											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 尾 札 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30	0.18											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.009											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	8.0											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	21											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 尾 札 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	21											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	—											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 臼 尻 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	0.18											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.003											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.007											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.08	0.04											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.5											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	17											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	50											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	1.3	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 臼 尻 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	17											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	50											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 大 船 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0											
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－											
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－											
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－											
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001											
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－											
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.17	0.16											
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－											
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－											
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－											
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－											
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－											
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－											
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－											
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05											
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001											
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004											
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004											
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.005											
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001											
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.015											
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004											
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.006											
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001											
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－											
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－											
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.8											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	20											
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	68											
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－											
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－											
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3											
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4											
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5											
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和7年度(2025年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 大 船 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—											
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—											
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—											
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—											
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—											
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—											
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—											
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—											
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—											
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—											
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	20											
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—											
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—											
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—											
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	68											
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4											
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—											
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—											
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—											
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01											
目31	ペルフルオロオクタン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下（暫定）	—	—											

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。