

	対象資料箇所	質問内容	函館市回答
1	別添1 P5 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (2)映像・音声システム	<p>「システムは、市所有の機器と現包括受託者の機器が混在している」との記載がございますが、映像関連機器（特にTV室まわりの機材）において、施行者様所有機器と現包括受託者所有機器の具体的な内訳について、ご教示いただけますでしょうか。（4月のタイミングで更新が必要と想定されている機器を確認したく存じます）</p> <p>また、今後の機器入れ替え等のタイミングにおいて、一時的に施行者様または現包括受託者所有の機器をレンタルという形でお借りすることは可能かどうか、その可否についても併せてご確認いただけますと幸いです。</p>	<p>新たに、別添「函館競輪場 導入物品一覧」を調製いたしましたのでご参照ください。</p> <p>なお、映像音声システムは仕様書に記載のとおり、平成28年度に導入され令和3年度に現包括受託者がシステムの一部を改修しており、施行者所有の機器は耐用年数を経過しておりますので更新の時期は各事業者検討の上、ご提案をお願いいたします。</p> <p>施行者所有機器のうち使用可能なものについては、次期受託事業者がそのまま使用することは可能です。現受託事業者の機器については事業者同士で調整いただきます。</p>
2		<p>投票端末は可能であれば、使用していない投票所から順次更新を進めたいと考えておりますが、2026年1月～3月中の期間内で更新を行うことは可能でしょうか。（開催日程等の都合上、限定的な作業となることは承知しております）</p> <p>2026年3月下旬から2026年4月上旬にかけて、約2週間程度の非開催期間を設けていただくことは可能でしょうか。 当該期間を投票機器等の切替工事として考えております。</p> <p>開催スケジュールとの兼ね合いもあろうかと存じますが、ご確認の上、ご教示いただけますと幸いです。</p> <p>また、スケジュールや調整上の制約等がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。</p>	<p>2026年1月～3月の場外発売日程については、2025年7月末～8月上旬に全国調整を行った上で決定する予定となっております。</p> <p>市を含めた新旧受託事業者で協議を行った上で、開催等に支障のない範囲で令和8年4月1日からの業務実施に向けた準備を行う事は可能です。</p> <p>また、2026年4月以降の開催日程については、2026年1月頃に全国調整を行った上で決定する予定となっております。</p> <p>なお、当競輪場は冬期閉鎖場となっていることから、例年休止期間中の4月1日～12日頃までは市営函館競輪の開催しておりません。</p> <p>場外発売に関して、2026年3月31日までの開催については現受託事業者の業務として行うものであり、2026年4月以降の場外発売は今回のプロポーザルで決定した受託事業者の業務として行うものであるため、休止期間については、新旧受託事業者と協議のうえ、設定したいと考えております。</p>

	対象資料箇所	質問内容	函館市回答
3		<p>2022年4月の建築基準法改正により、建築物点検の対象が自治体判断で追加できるようになったことを受け、他競輪場では自治体から点検対象に指定され、2年に一度、場内全建築物の耐震性等に関する点検を実施する必要が生じております。</p> <p>函館競輪場における業務仕様書では、建物設備に関する点検業務は記載されておりますが、「建築物そのもの」の点検については明記されていないように見受けられます。そのため、当該点検業務は受託範囲外であると理解しておりますが、念のためご確認いただけますと幸いです。</p> <p>また、仮に将来的に点検対象とされた場合、その対応可否や費用負担等についても検討が必要になるため、あわせて現時点で函館競輪場内の建築物が点検対象に該当するかどうかのご見解もお聞かせいただきたく存じます。</p>	<p>業務コード1-2各種設備保守管理業務内容に場内建物等の法定点検を記載しており、必要な点検については実施していただきます。</p>
4	<p>別添1 P11 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (6)大型映像表示装置 [屋外型LED大型ディスプレイ]</p>	<p>大型映像装置に関して、「連動した音声出力機能を有すること」との記載がありますが、こちらは場内の既設スピーカー等を通じて音声が出力される形でも要件を満たすものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>大型映像装置に表示される映像は、演出として場内放送のものとは異なる映像を表示する場合を想定し音響装置は別系統となります。</p>
5	<p>別添1 P8 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (2)映像・音声システム</p>	<p>テレシアターに設置されている225インチモニターについて、こちらは現在の現包括業者様の所有物との認識でおります。</p> <p>つきましては、当該モニターの買い取りについて、現包括業者との調整や交渉は可能でしょうか。</p>	<p>テレシアターに設置されている大型モニターは現包括受託者の所有となっております。機器のレンタルや買い取り等については事業者間で調整いただくこととなります。</p>
6	<p>募集要項P12 審査方法および評価基準について</p>	<p>「企画提案追加資料の配布は禁止」との記載がございますが、こちらは提案説明当日における資料の手渡し配布が不可という理解でよろしいでしょうか。その場合、プロジェクターでの投影のみ可ということとなりますでしょうか。</p> <p>なお、弊社をご提出する資料の要約版（内容は同じ）を当日配布し、その資料に沿ってご説明をする方法を検討しております。</p>	<p>企画提案書の提出後に、新たに企画提案を追加し、それに伴う資料の追加を行うことは禁止しております。</p> <p>企画提案書を当日説明用に要約（簡易化）し審査委員に配布することや、プロジェクターに投影しプレゼンテーションを行うことは問題ありません。</p> <p>なお、その場合、初めに提出いただいた企画提案書と同一の内容でないこと認められません。</p>

	対象資料箇所	質問内容	函館市回答						
7	委託業務仕様書 P 2 7 3 委託業務内容	<p>入場ゲートシステムの保守点検・管理運用業務に関連し、下記2点についてご確認させていただきたく存じます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入場ゲートの仕様書をご提供いただくことは可能でしょうか。 ・現在の運用において、当該ゲートは入場者数のカウント機能として使用されておりますでしょうか？ 	<p>業務コードB-1入場ゲートシステム保守点検・管理運用業務に使用機器を掲載していますので、ご参照ください。</p> <p>ゲートの位置、天井部分にセンサーを設置し入退場者をカウントするシステムです。</p>						
8	募集要項 P 8 2 応募要項 (7) 企画提案書等の著作権等の取扱い	<p>(7)企画提案書等の著作権等の取扱い</p> <p>「函館市情報公開条例の規定による請求に基づき、同条例第7条に規定する非公開情報を除き、第三者に開示できるものとする。」とのことですが、今回提出する「提案書」につきましては、当社の運営ノウハウや営業上の重要情報を含むものであり、同条例第7条に定める非公開情報に該当するものと認識しております。</p> <p>そのため、当該提案書については、情報公開請求があった場合であっても、「非公開情報」に該当するものと認識しております。</p> <p>上記の認識に相違がないか、念のためご確認いただけますと幸いです。</p>	<p>同条例第7条第3号（法人等に関する情報）では、「法人その他の団体（実施機関ならびに国，独立行政法人等，他の地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，公開することにより，当該法人等または当該事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。」と規定しており，本号本文による公開しない情報は，次の二つの要件で構成されています。</p> <p>(1) 法人等または事業を営む個人の当該事業に関する情報であること。</p> <p>(2) 公開することにより，競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの（以下「法人等不利益情報」という。）であること。</p> <p>当該提案の内容については，「法人等不利益情報」に該当することから情報公開請求があった場合であっても，非公開情報に該当するため公開しないものとなります。</p>						
9	業務内容説明書 業務コード 1-9	<p>函館市環境部より令和11年度より電源供給が行われる旨の記載がございましたが、本件電源供給について、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・競輪場全体の電力を賄うことが可能な規模の供給となるのか ・あるいは、競輪場で使用する電力のうち、どの程度の割合をこの供給で賄える見込みなのか <p>をご教示いただけますでしょうか。</p> <p>あわせて、競輪場における直近1年間の水光熱使用料の実績（電気使用料、ガス料金等）についてもご提供いただけますと幸いです。</p>	<p>・函館市環境部が発電した電力を，競輪事業部が買い取って使用するものとなり，基本的には競輪場全体の電力を賄う事が出来る規模の供給がなされる予定となっております。</p> <p>なお，契約電気料金等は今後環境部との協議となるため未定となっております。</p> <p>・水道光熱費の実績額は積算に含まれているためお知らせできませんが，使用量等の実績については以下のとおりとなっております。（令和6年度）</p> <table> <tr> <td>使用電力量</td> <td>1, 8 8 7, 2 3 0 k w h</td> </tr> <tr> <td>給水使用量</td> <td>1 6, 1 0 4 m³</td> </tr> <tr> <td>ガス使用量</td> <td>1 0 4, 6 5 6 m³</td> </tr> </table>	使用電力量	1, 8 8 7, 2 3 0 k w h	給水使用量	1 6, 1 0 4 m ³	ガス使用量	1 0 4, 6 5 6 m ³
使用電力量	1, 8 8 7, 2 3 0 k w h								
給水使用量	1 6, 1 0 4 m ³								
ガス使用量	1 0 4, 6 5 6 m ³								

	対象資料箇所	質問内容	函館市回答
10		特別観覧席の日別の「入場者数」および「売上金額」の情報を可能であれば、直近1年分のデータをご提供いたたくご検討よろしくお願いたします。	<p>[令和6年度決算]</p> <p>○特別観覧席 入場者 1,014人 入場料 405,600円</p> <p>○ロイヤル席</p> <p>・席貸 入場者 32人 入場料64,000円</p> <p>・部屋貸 部屋数 14部屋 部屋料140,000円</p>
11	別添1 P5 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (1)発売払戻機器	『車券および貨幣の補充時に機会を停止することなく行えること』について 当該条件は各機器ごとに個別に満たすことが求められる必須条件でしょうか。 他の稼働中の設備・機器での代替や、運用面での工夫・調整により、全体として条件を満たしていると思なすことは可能でしょうか。	各発売払戻機器個別の必須条件となります。
12	別添1 P14 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 4 包括期間終了後の持込み運営機材の取扱い	持込機材の取扱いについて 発売払戻機器については、函館市に帰属する資産一覧に含まれていないものと認識しておりますが、包括運営期間終了後において、当該投票機器の撤去および原状復帰は必要となるのでしょうか。	お見込のとおりです。
13	委託業務仕様書 P27 3 委託業務内容 (2)場内関係業務業務	3(2)入場ゲートについて 入場ゲートの保守点検・管理運用業務とありますが、現在の函館競輪場においては無料エリアに対する入場料の徴収は行われていないものと認識しております。 この場合、入退場者の管理については入退場カウント等の手段で代用することで、入場ゲートの撤去は可能でしょうか。	入退場のカウントは必要事項です。 入場ゲートの撤去は市と協議の上、可能です。
14	函館競輪場保守管理業務特記仕様書 P5 8 従事者の資格等	8 従事者の資格等について 必要資格として記載されている資格を有する者について、当該業務において常駐が求められるのかご教示ください。	有資格者の常駐の要否は業務内容と各法令要件により異なるため、それぞれの規定に従い適切に対応してください。
15		バンク改修工事について 来年度以降に実施予定とされている大規模バンク改修工事に関連し、改修の前後で既存の周辺環境に大きな変更が生じる予定はございますでしょうか。 例えば、設備の移設、法面形状の変更、配管・配線位置の変更等が想定されている場合は、あわせてご教示いただけますと幸いです。	現時点では大きな変更は予定しておりませんが、実施設計の結果により生じる可能性は否定できません。

	対象資料箇所	質問内容	函館市回答
16	別添1 P5 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (2)映像・音声システム	運営機材特記仕様書p5 映像・その他機材について 現包括業者が持ち込んでいる機器のリストと、函館市に帰属する機現包括業者が持ち込んでいる機器のリストについて、それぞれを分けてご提供いただくことは可能でしょうか。	新たに、別添「函館競輪場 導入物品一覧」を調製いたしましたのでご参照ください。
17	別添1 P5 包括業務委託に係る持込運営機材特記仕様書 3 各機材個別事項 (1)発売払戻機器	運営機材特記仕様書p5 オッズプリンターについて オッズプリンターの設置は必須条件として求められるものでしょうか。 タブレット端末等を活用した代替手段を提案することで、当該条件を満たすものと見なされますでしょうか。	オッズプリンターの設置は必要条件としておりますが、台数は提案によるものです。 持込み運営機材全般の共通事項として、現行の運用状況を踏まえ、お客様の利便性や満足度の向上、売上拡大および効率的かつ安定的な運用を実現できるものとし、機器仕様・配置・数量等のほか、機材導入に係る基本的な考え方をご提案いただくこととなります。
18		包括業務委託に係る持込み運営機材特記仕様書について 設備工事を実施するにあたり、函館市による工事業者の指定等はございますでしょうか。	工事業者の指定等はありませんが、可能な限り市内業者の活用に努めてください。
19		包括業務委託に係る持込み運営機材特記仕様書について 基礎工事等を伴う工事を実施する場合において、競輪場敷地内で工事が制限されている箇所、または条件付きで工事が可能な箇所がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。	他の施設や設備の利用に影響がない限り、原則として制限はありませんが、市が発注するバンク改修工事や選手管理棟増築工事の施工に伴い一部の場所や期間において、制限を受ける場合があります。

函館競輪場 導入物品一覧

設置場所	カテゴリ	品名	メーカー	型式	設置台数	譲渡の可否	備考
1階 前売	投票	1 自動発払機	富士通	F9510B6	3台	不可	
	投票	2 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
	投票	3 硬貨計数機	ローレル	C-3000	2台	不可	
	投票	4 紙幣計数機	ローレル	FPA-100	1台	不可	
1階 投票所	投票	5 自動発払機	富士通	F9510B6	4台	不可	
	投票	6 自動発払機	富士通	TK8HD01A00	2台	不可	
	投票	7 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
	投票	8 硬貨計数機	ローレル	C-3000	2台	不可	
	投票	9 紙幣計数機	ローレル	FPA-100	2台	不可	
	投票	10 紙幣計数機	ローレル	GFB-90-E	1台	不可	
	投票	11 紙幣計数機		GNH-60	1台	可	
1階 客溜り	投票	12 オッズプリンタ	富士通	KD03238-B211	2台	不可	
1階 集計センター	映像	13 投票ネットワーク機器(サーバ機器)	富士通	特型	1式	不可	
	映像	14 表示制御サーバ	富士通	特型	1式	不可	
	映像	15 オッズ生成装置	富士通	特型	1式	不可	
	映像	16 音声案内システム	富士通	特型	1式	不可	
	映像	17 電話案内システム	富士通	特型	1式	不可	
	映像	18 AI情報機器	富士通	特型	1式	不可	
	映像	19 着順連携システム	富士通	特型	1式	不可	
	映像	20 残時間用PC機器	富士通	特型	1式	不可	
	映像	21 IPトランシーバー	富士通	IP500H#11	1式	不可	
	その他	22 ホームページ運用PC	富士通	特型	1式	不可	
1階 集計センター	映像	23 BRONSE機器		特型	1式	不可	
	映像	24 SPEEDチャンネル機器		特型	1式	不可	
	映像	25 テロップ		特型	1式	不可	
	映像	26 映像送出機器		特型	1式	不可	
	映像	27 映像周辺機器		特型	1式	不可	
	映像	28 APC		特型	1式	不可	
	映像	29 テレシアター機器		特型	1式	不可	
	映像	30 音声マイクシステム		特型	1式	不可	
	映像	31 着順表示制御機器		特型	1式	不可	
	映像	32 映像音声操作卓		特型	1式	不可	
1階 印刷室	投票	33 出走表印刷機	リコー	DD5650	3台	不可	
1階 金庫室	その他	34 監視カメラ(HDD・監視モニタ含む)	ALSOK	KT1080D-IR30	2台	不可	
	その他	35 金庫	ALSOK	BS-K410T	1台	不可	
	その他	36 出入管理システム(2ゲート)	ALSOK	-	1式	不可	
	その他	37 入金機オンラインシステム	ALSOK	-	1式	不可	
1階 客側	映像	38 液晶モニター40インチ	SONY	KJ-40W700C	8台	不可	
	映像	39 液晶モニター32インチ	SONY	KJ-32W500C	12台	不可	
2階 投票所	投票	40 自動発払機	富士通	F9510B6	7台	不可	
	投票	41 自動発払機	富士通	TK8HD01A00	3台	不可	
	投票	42 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
	その他	43 金庫	ALSOK	BS-225T	1台	不可	
	投票	44 硬貨計数機	ローレル	C-3000	3台	不可	
	投票	45 紙幣計数機	ローレル	FPA-100	6台	不可	
	投票	46 帯封計数機	ローレル	PV-340	1台	不可	
	投票	47 紙幣計数機		GNH-60	1台	可	
2階 客側	映像	49 液晶モニター40インチ	SONY	KJ-40W700C	5台	不可	
	映像	50 液晶モニター32インチ	三菱	LCD-32LB8-SL	6台	不可	
2階 客溜り	投票	51 オッズプリンタ	富士通	KD03238-B211	2台	不可	
2階 テレシアター	映像	52 液晶モニター58インチ	三菱	LCD-58XS1000	2台	不可	
	映像	53 液晶モニター40インチ	三菱	LCD-40LB8-SL	1台	不可	
2階 フードコート	その他	54 券売機	グローリー	VT-S20	1台	不可	
3階 特観席	投票	55 自動発払機	富士通	F9510B6	2台	不可	
	投票	56 自動発払機	富士通	TK8HD01A00	1台	不可	
	投票	57 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
	投票	58 硬貨計数機	ローレル	C-3000	1台	不可	
	投票	59 紙幣計数機	ローレル	FPA-100	2台	不可	
	投票	60 オッズプリンタ	富士通	KD03238-B211	1台	不可	
3階 特別観覧席	その他	61 券売機	グローリー	VT-S20-H	1台	不可	
3階 ラウンジ	投票	62 自動発払機	富士通	F9510B6	1台	不可	
3階 客側	映像	63 液晶モニター40インチ	三菱	LCD-40LB8-SL	20台	不可	
4階 テレビ室	映像	64 インターネット動画配信機器		特型	1式	不可	
4階 ロイヤル	投票	65 自動発払機	富士通	F9510B6	1台	不可	
	投票	66 自動発払機	富士通	TK8HD01A00	1台	不可	
	投票	67 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
	投票	68 硬貨計数機	ローレル	C-3000	1台	不可	
	投票	69 紙幣計数機	ローレル	FPA-100	1台	不可	
2階 プレスセンター	投票	70 自動発払機	富士通	TK8HD01A00	1台	不可	
	投票	71 有人発払機	富士通	F9524B6	1台	不可	
2階 選手宿舎	賞典	72 紙幣計数機	ローレル	GFB-90-E	1台	不可	
2階 選手宿舎	賞典	73 帯封計数機	ローレル	PV-340	1台	不可	
その他					1台		
	事務局				1式	不可	
	事務局	74 複合機			1式	可	
	事務局	75 事務用品 P C他			1式	可	
	事務局	76 机(TEL購入品)			1式	不可	
	テレシアター	77 大型映像			1式	可	
	集計センター	78 複合機			1式	不可	
	5階TV室	79 実況カメラ			1台	不可	
		80 スロットカー			1式	不可	